

Nr .320 / data 14.04.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 12. din 14. 04. 2025

,, A preveni este mai simplu decat a vindeca''

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PIERSIC, CAIS, CIRES ,VISIN)

Boli : monilioza produsă de ag.patogen (-Monilinia spp)., ciuruirea produsă de agentul patogen - (Coryneum b)., patarea roșie produsă de agentul patogen (-Polystigma rubrum), bășicarea frunzelor de piersic produsă de agentul patogen (-Taphrina deformans)

Daunatori : viespea prunelor (Hoplocampa spp.), omizi defoliatoare-cotarul brun (Operopthera brumata) și cotarul verde (Erannis defoliaria)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului I la Hoplocampa spp. după criteriul biologic în perioada preovipozită (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-boli infecție secundară și prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

-SIGNUM (SYREX STAR) =0,5 KG/HA + DECIS 25 WG= 0,003KG/HA sau

- MERPAN 80 WDG (FLO-CAPTAN a doua den .com + MAVRIK 2F =0,05%(0,5 l/ha în 1000 l apă) sau

-SCORE 250 EC = 0,2L-0,3 L/ha (Mavita a doua den com) + DELTAGRI(FASTER DELTA) =0, 25-0.3l/ha sau

-KANTAREL = 0,3-0,4 l/ha + KARATE ZEON =0.15%

Perioada optimă de tratament: după criteriul fenologic atunci când 15 % din petale s-au scuturat iar tratamentul al II-lea la 8-10 zile de la primul tratament. Având în vedere faptul că până la completă dezvoltare larva migrează în 2-3 fructe și de aceea e necesar tratamentul al II-lea.

Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați. Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat, ochelari, manși, manși) la manipularea produselor de protecția plantelor.

Nu deversați soluțiile de stropit pe sol , lângă cursuri de apă, canale de scurgere , suprafețe de beton. Cantitatea de soluție la ha este de 1000 litri și aplicați tratamentul în condiții favorabile fără vânt și ploaie. Clătiți de 3 ori recipientele și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea



acestora <program SCAPA >accesati [www.aiprom .ro](http://www.aiprom.ro).. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate

in munca. Sa. respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:[http://www.madr.ro/ norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,ORDINUL297 MADR/2007,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ` privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER(S.C.;I.I.;A.F.) -----

Sediul(adresa)

Ferma-----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CUN PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ
CROITORU DORIN CATALIN



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA